

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

**1.1. Identificador del producto:** CARBOSOIL MAGNUM PLUS

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**

Usos pertinentes identificados: Agrícola, corrige desórdenes fisiológicos asociados a Ca.

Restricciones: Ninguna.

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**

**Fabricante / Proveedor:** CARBOTECNIA S.L.

**Dirección:** Pol. Ind. Manzanares, C\ E-IX, Parc. R 65

**ID del país / Código Postal / Localidad:** España / 13200 / Manzanares (Ciudad Real)

**Número de Teléfono:** (+34) 926 61 32 42

**Dirección de correo electrónico de la persona responsable de la SDS:**  
carbotecnia@carbotecnia.com

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

**Clasificación según NCh 382:** No clasifica como peligroso

**Distintivo según NCh 2190:** No corresponde

**Clasificación según SGA (GHS):** Irritación cutánea (2), H315

Irritación ocular (2), H319

**Etiqueta SGA:**



**Señal de seguridad según NCh 1411/4:**




**Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto**

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019



**Clasificación específica:** No corresponde

**Distintivo específico:** No corresponde

**Descripción de peligros:** No es una sustancia peligrosa

**Otros peligros:** No corresponde

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

**Descripción de la mezcla:** Mezcla de sales de Calcio.

**Componentes peligrosos:**

Nombre	Concentración / % p/p	Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Sal de calcio	10-25	H272, H315, H319

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios.

**Notas generales:** Producto irritante.

**En caso de inhalación:** En caso de mareo por inhalación trasladar al aire libre al afectado, y si los síntomas persisten consultar a un médico.

**En caso de contacto con la piel:** El contacto repetido y prolongado con la piel puede producir enrojecimiento, lavar con abundante agua durante 15 minutos bajo el grifo.

**En caso de contacto con los ojos:** En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas lo más rápido posible. Lavar inmediata y abundantemente con agua bajo el grifo con baja presión durante no menos de 15 minutos. En caso de que las molestias perduren, acudir a un médico.

**En caso de ingestión:** Si es ingerido, lavar con agua y enjuagar la boca. No provocar el vómito. Acudir a un médico.

### 4.2. Principales síntomas y efectos.

**Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto**

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

**Efectos agudos previstos:** Puede producir irritación en piel y ojos, y en caso de contacto prolongado, puede provocar daños en ellos.

**Efectos retardados previstos:** No se esperan.

**Síntomas/efectos más importantes:** Véase SECCIÓN 11.

**Protección de la persona que preste los primeros auxilios:** Gafas de protección.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Agentes de extinción.

**Agentes de extinción apropiados:** Espuma, polvo seco, dióxido de carbono y agua pulverizada.

**Agentes de extinción inapropiados:** Ninguno que se sepa, aunque el agua sería el menos indicado al ser un producto que ya se encuentra en solución acuosa, en especial empleada en chorro a presión.

### 5.2. Productos peligrosos que se liberan de la combustión y degradación térmica:

Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio.

### 5.3. Peligros específicos asociados:

No corresponde.

### 5.4. Métodos específicos de extinción:

No corresponde.

### 5.5. Precauciones para el personal de emergencias y/o los bomberos:

Se aconseja el uso de aparatos de respiración autónomos (SCBA) con guantes de protección química y/o traje de protección especial.

## SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales:

No son necesarias la adopción de medidas de precaución adicionales al uso de los equipos de protección personal.

### 6.2. Equipo de protección personal y procedimientos de emergencia:

**Equipos de protección:** Usar guantes, gafas de seguridad y ropa adecuada.

**Procedimientos de emergencia:** Dada la naturaleza del producto, no son necesarios, si bien se recomienda mantener la zona ventilada.

### 6.3. Precauciones medioambientales.

Si bien por su naturaleza no son necesarias medidas extraordinarias en caso de vertido accidental, se evitará en la medida de lo posible que el producto llegue a desagües o a las aguas superficiales y subterráneas.

**Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto**

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

**6.4. Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento:** Puede emplearse para este fin cualquier material absorbente adecuado (tierra, arena, tierra de diatomeas o algún absorbente para químicos no combustible).

**6.5. Métodos y materiales de limpieza, recuperación, neutralización y disposición final:** Utilizar agentes absorbentes adecuados (tierra, arena, tierra de diatomeas o algún absorbente para químicos no combustible), y verter los absorbentes empapados, en un contenedor adecuado. Después, aclarar la zona con agua abundante.

**6.6. Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales):** Se recomienda limpiar los vertidos lo antes posible a fin de evitar que el vertido se extienda.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para la manipulación segura.

- Para la protección personal, ver epígrafe 8. Utilizar equipo de protección personal.
- Cumplir la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

### 7.2. Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición:

- No se espera la formación de aerosoles o polvo.
- En la zona de manipulación debe estar prohibido comer y beber.
- Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto y antes de comer, beber o usar el baño.

**7.3. Otras precauciones:** La operación de trasvase debe efectuarse en instalaciones fijas, en lugares bien ventilados y bajo control de derrames.

**7.4. Prevención del contacto con sustancias incompatibles:** No corresponde.

### 7.5. Condiciones de almacenamiento seguro:

- Se debe almacenar en lugar cerrado, seguro, fresco y seco, fuera del alcance de los niños, animales y personas no autorizadas.
- Las áreas de almacenamiento deben estar protegidas, ventiladas y con control de derrames.
- No almacenar cerca de productos fuertemente básicos o ácidos.
- Mantener a una temperatura entre los 5º y los 40º C.
- Los envases se deben almacenar verticalmente y limitar la altura de apilamiento, no colocar sobre productos sólidos.
- Mantener el producto debidamente identificado.

**7.6. Sustancias y mezclas incompatibles:** Consultar al Servicio Técnico.



Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

**7.7. Material de envasado y embalajes recomendados:** Usar preferiblemente el envase original y debidamente cerrado, revisando periódicamente que no se produzca el deterioro de los mismos.

## SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

**8.1. Concentración máxima permisible:** No se conocen valores límites de exposición para este producto.

**8.2. Elementos de protección personal.**

8.2.1. **Protección respiratoria:** No requiere uso de equipo de respiración autónomo.

8.2.2. **Protección para las manos:** Guantes de protección química adecuados, no permeables a líquidos.

8.2.3. **Protección de ojos:** Gafas de seguridad.

8.2.4. **Protección de piel y cuerpo:** Ropa adecuada para trabajar con productos químicos líquidos y botas adecuadas.

**8.3. Medidas de ingeniería para reducción de exposición:** No corresponde.

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**Estado físico:** Líquido.

**Apariencia, color, olor:** Marrón-Negro de olor característico.

**Concentración:** No corresponde.

**pH:** 3,5-4,5

**Temperatura de ebullición:** Cercano a 100º C al estar formado en alta proporción por agua.

**Punto de inflamación:** El producto no es inflamable.

**Temperatura de auto-ignición:** No corresponde.

**Límites de inflamabilidad:** No corresponde.

**Presión de vapor:** No procede.

**Densidad relativa de vapor:** No procede.

**Densidad:** 1,2-1,3 g/cc (20º C)

**Solubilidad en agua y otros solventes:** Totalmente soluble en agua.

**Temperatura de fusión / temperatura de congelación:** Cercano a 0º C al estar formado en alta proporción por agua.

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD



Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

- 10.1. Estabilidad química:** Totalmente estable bajo las condiciones normales de uso y almacenamiento. Consultar SECCIÓN 7.
- 10.2. Condiciones que se deben evitar:** Temperaturas extremas, luz directa del sol y productos fuertemente ácidos o básicos.
- 10.3. Materiales incompatibles:** Productos fuertemente ácidos o básicos.
- 10.4. Productos peligrosos de descomposición:** No se descompone si se destina a los usos previstos.
- 10.5. Productos peligrosos de la combustión:** En caso de incendio pueden desprender humos tóxicos ( $\text{CO}_2$ , CO).
- 10.6. Uso previsto y uso indebido:** En condiciones normales de uso y almacenamiento no da lugar a reacciones peligrosas (Consultar SECCIÓN 7). Puede dar lugar a reacciones exotérmicas ácido-base, si se mezcla con productos fuertemente ácidos o básicos.

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- 11.1. Toxicidad aguda:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
 $\text{DL}_{50(\text{ORAL-RATA})}$  SAL DE CALCIO: > 300 mg/kg
- 11.2. Irritación / corrosión cutáneas:** En contacto prolongado puede provocar lesiones oculares graves (Categoría 2).
- 11.3. Lesiones oculares graves / irritación ocular:** En contacto prolongado puede provocar lesiones oculares graves (Categoría 2).
- 11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- 11.5. Mutagenicidad en células reproductoras / in vitro:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- 11.6. Carcinogenicidad:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- 11.7. Toxicidad reproductiva:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- 11.8. Toxicidad específica en órganos particulares (STOT) – exposición única:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- 11.9. Toxicidad específica en órganos particulares (STOT) – exposición repetida:** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.



Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

**11.10. Peligro por inhalación:** Dada la naturaleza del producto, no se cumplen los criterios de clasificación.

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Ecotoxicidad.

Organismo	Toxicidad aguda (a corto plazo)	Toxicidad crónica (a largo plazo)
Peces	Sal de calcio: 447 mg/L	No se disponen de datos
Crustáceos	No se disponen de datos	No se disponen de datos
Algas / Plantas acuáticas	Sal de calcio: >100 mg/L	No se disponen de datos
Otros organismos	No se disponen de datos	No se disponen de datos

### 12.2. Persistencia / degradabilidad.

El producto no posee propiedades que provoquen su acumulación en el medio ambiente, esperándose su completa degradación.

### 12.3. Potencial bioacumulativo.

**Fuentes de Calcio:** No se espera bioacumulación. Debido una baja concentración de Ca en la solución, y una dosis recomendada limitada únicamente a suprir carencias de calcio (se recomiendan dosis de etiqueta y contrastando con análisis de suelos interpretados por técnicos especialistas).

### 12.4. Movilidad en suelo.

Por las características del producto, se daría contaminaciones a gran escala del suelo sólo por vertidos incontrolados, ya que si nos ajustamos a su uso normal (las bajas dosis correctoras de carencias recomendadas en etiqueta), su efecto en el suelo tendría un impacto mínimo.

## SECCIÓN 13. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

### 13.1. Métodos recomendados para la disposición final segura:

- El producto está diseñado para ser empleado como fertilizante en agricultura.
- Se recomienda seguir las dosis y modo de aplicación presentes en el envase o ficha técnica del producto, y/o seguir las indicaciones del Departamento Técnico correspondiente.

### 13.2. Métodos recomendados para disponer eliminación de envases/embalajes contaminados.

El método de eliminación final estará de acuerdo con los requisitos de la norma vigente. No obstante, no debe eliminarse junto con basuras domésticas, ni permitir que el producto llegue de

**Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto**

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

forma masiva al alcantarillado o cursos de agua cercanos. Enjuagar los envases vacíos enérgicamente tres veces con agua y verter las aguas al tanque de aplicación, y procurar destinarlos para su eliminación o reciclado según las leyes vigentes locales y/o nacionales.

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

**14.1. Regulaciones:** No corresponde.

**14.2. Número NU:** No corresponde.

**14.3. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** No corresponde.

**14.4. Clasificación de peligros principal:** No corresponde.

**14.5. Grupo de embalaje / envase:** No corresponde.

**14.6. Peligros ambientales:** No corresponde.

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o mezcla.**

En la elaboración de la presente ficha de seguridad se han seguido las directrices marcadas por las siguientes legislaciones:

-NCh 2245 Of. 2015

-NCh 382

-NCh 2190

-NCh 1411/4 Of. 1978

-SGA (GHS)

**15.2. Marca en etiqueta.**



## SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

**16.1. Abreviaturas y acrónimos.**

SDS: Ficha de datos de seguridad.

° C: grados centígrados.



**Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto**

# CARBOSOIL MAGNUM PLUS

REG 110201

Revisión SDS: 1

Fecha Revisión: 08/07/2019

**g/cc:** gramos / centímetro cúbico.

**mg/L:** miligramos / litro.

**CO<sub>2</sub>:** Dióxido de Carbono.

**CO:** Monóxido de Carbono.

**CMR:** Producto con efectos carcinogénicos o mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

**pBT:** Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.

**mPmB:** Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.

**ONU:** Organización de las Naciones Unidas.

## 16.2. Información adicional.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales sobre el producto.

Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que la información de esta ficha sea fiable, pero no podemos aceptar responsabilidad por pérdidas o daños derivados de su uso. Los datos de esta ficha son sólo de consulta para una manipulación segura del producto por los clientes, no forman parte de ninguna especificación. Esta ficha no dispensa al usuario, en ningún caso, de conocer y aplicar el conjunto de los textos que reglamentan su actividad. Además, asumirá bajo su única responsabilidad, las precauciones derivadas de la utilización que hace del producto. El conjunto de las prescripciones reglamentarias mencionadas tienen simplemente como finalidad ayudar al destinatario a cumplir las obligaciones que le incumben cuando utilice productos peligrosos.

Esta enumeración no debe ser considerada como exhaustiva y no exonera al destinatario de cerciorarse de que no le incumben eventualmente otras obligaciones debidas a otros textos diferentes de los citados relativos a la detección y manipulación del producto, respecto a las cuales es el único responsable.

La revisión de la presente ficha de seguridad se llevará a cabo cuando sea necesario, bien porque se haya producido un cambio en la formulación del producto, o en la legislación aplicable.

CARBOTECNIA



Cuidamos sus plantas de la raíz a su fruto